



# IRV-Combo


Datenblatt

## Kurzbeschreibung:

Heizkörper Thermostatregler: Bestehend aus Funk-Raumthermostat mit Sensor Technik und Heizkörper Stellantrieb M 30x1,5. Zur Verwendung in Einbausituationen bei denen der Sensor verdeckt wird. Mit einem Raumthermostat können bis zu 3 Stellantriebe synchron gesteuert werden.

## Einstellungen & Tasten-Funktionen

Heizkörper-Thermostatregler



## Eigenschaften

- Thermostat zur Regelung der Heizkörper bei verdecktem Sensor
- Steuereinheit für den Heizkörper bei verdecktem Sensor
- Mit einem IRV-Combo können bis zu 3 Heizkörper geregelt werden
- Funk-Wandthermostat ist mit Bewegungs- Sensoren ausgestattet
- Raumtemperatur- Anzeige direkt am Thermostat
- Ökonomische Funktionen
- Beleuchtetes Display
- Stellmotoren zum Direktanschluss an Thermostat- Ventile mit Gewindeanschluss von M30x 1,5
- Batterie Ausführung, Mignon 3V AA 1.5V x2
- Einfach und bequem zu benutzen und zu installieren

## Anwendungsbereich

- IRV-Combo: Heizkörper- Steuer- Einheit zum Direktanschluss an das Ventil, 30 x 1,5.
- IRV-Combo- Thermostat: In Verwendung mit der Heizkörper- Steuer- Einheit IRV-Combo.

## Technische Daten

### Technische Daten - IRV-Combo Thermostatregler

• Sollwertbereich	6 ~ 30°C
• Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
• Umgebungsfeuchte	85% (nicht kondensierend)
• Aufnahme	Mignon AA 1.5V x2, Batter
• Abmessung	L100 x B65 x H70 (mm)
• Anschluss	Passen auf alle Ventile M 30x1.5
• Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
• CE	Vorhanden
• RoHs	Vorhanden



**Heinz Hirsch GmbH**

Lindenstr. 9 , 59387 Ascheberg, Germany

**P:** +49 2599-938345 **E:** [info@hirschgmbh.de](mailto:info@hirschgmbh.de)

**W:** [www.terrateam24.de](http://www.terrateam24.de)